

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 578/2013 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2013

che sospende l'introduzione nell'Unione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97, la Commissione può stabilire restrizioni all'introduzione di alcune specie nell'Unione, alle condizioni ivi previste alle lettere da a) a d). L'articolo 71 del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽²⁾, ha inoltre stabilito le disposizioni applicative per tali restrizioni.

(2) L'elenco delle specie la cui introduzione nell'Unione è sospesa è stato da ultimo stabilito dal regolamento (UE) n. 757/2012 della Commissione, del 20 agosto 2012, che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche ⁽³⁾.

(3) Sulla scorta di recenti informazioni, il gruppo di consulenza scientifica è giunto alla conclusione che lo stato di conservazione di talune altre specie, figuranti negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97, potrebbe essere messo seriamente in pericolo qualora non ne venisse sospesa l'introduzione nell'Unione in provenienza da alcuni paesi di origine. Occorre pertanto sospendere l'introduzione delle seguenti nuove specie:

Hippopotamus amphibius dal Camerun e dal Mozambico;*Cercopithecus dryas* dalla Repubblica democratica del Congo;*Stephanoaetus coronatus* e *Torgos tracheliotus* dalla Tanzania;*Balearica pavonina* dal Sudan;*Chamaeleo africanus* dal Niger;*Heosemys annandalii* e *Heosemys grandis* dal Laos;*Mantella pulchra* dal Madagascar;*Tridacna crocea*, *Tridacna maxima* e *Tridacna squamosa* dalla Cambogia;*Nardostachys grandiflora* dal Nepal.

(4) Sulla scorta delle più recenti informazioni disponibili, il gruppo di consulenza scientifica è inoltre giunto alla conclusione che non vi è più motivo di sospendere l'introduzione nell'Unione delle seguenti specie:

Canis lupus dal Kirghizistan;*Ateles geoffroyi* e *Brachypelma albopilosum* dal Nicaragua;*Calumma brevicorne*, *Calumma gastrotaenia*, *Calumma nasutum*, *Calumma parsonii*, *Furcifer antimensa*, *Furcifer campani* e *Furcifer minor* dal Madagascar;*Cuora amboinensis*, *Cuora galbinifrons*, Cycadaceae spp., *Christensonia vietnamica*, Stangeriaceae spp. e Zamiaceae spp. dal Vietnam;*Rauwolfia serpentina* dal Myanmar;*Pterocarpus santalinus* dall'India.

(5) Sono stati consultati tutti i paesi di origine delle specie soggette alle nuove restrizioni ai fini dell'introduzione nell'Unione.

(6) L'elenco delle specie di cui è sospesa l'introduzione nell'Unione deve pertanto essere modificato e, a fini di chiarezza, è opportuno sostituire il regolamento (UE) n. 757/2012.

⁽¹⁾ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.⁽²⁾ GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1.⁽³⁾ GU L 223 del 21.8.2012, pag. 31.

- (7) È stato consultato il gruppo di consulenza scientifica istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 338/97.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio delle specie di fauna e flora selvatiche istituito a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97,

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 757/2012 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'introduzione nell'Unione degli esemplari di specie di fauna e flora selvatiche elencati nell'allegato del presente regolamento è sospesa.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2013

Per la Commissione
Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Esemplari delle specie elencate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nell'Unione è sospesa

| Specie | Provenienza | Esemplari | Paese d'origine | In base all'art. 4, par. 6, lettera: |
|-------------------------|-------------|------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| FAUNA | | | | |
| CHORDATA | | | | |
| MAMMALIA | | | | |
| ARTIODACTYLA | | | | |
| Bovidae | | | | |
| <i>Capra falconeri</i> | Selvatica | Trofei di caccia | Uzbekistan | a) |
| CARNIVORA | | | | |
| Canidae | | | | |
| <i>Canis lupus</i> | Selvatica | Trofei di caccia | Bielorussia, Mongolia, Tagikistan, Turchia | a) |
| Felidae | | | | |
| Ursidae | | | | |
| <i>Ursus arctos</i> | Selvatica | Trofei di caccia | Canada (Columbia britannica), Kazakhstan | a) |
| <i>Ursus thibetanus</i> | Selvatica | Trofei di caccia | Russia | a) |
| AVES | | | | |
| FALCONIFORMES | | | | |
| Falconidae | | | | |
| <i>Falco cherrug</i> | Selvatica | Tutti | Bahrein | a) |

Esemplari delle specie elencate nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nell'Unione è sospesa

| Specie | Provenienza | Esemplari | Paese d'origine | In base all'art. 4, par. 6, lettera: |
|-------------------------------|-------------|-----------|-----------------|--------------------------------------|
| FAUNA | | | | |
| CHORDATA | | | | |
| MAMMALIA | | | | |
| ARTIODACTYLA | | | | |
| Bovidae | | | | |
| <i>Ovis vignei boharensis</i> | Selvatica | Tutti | Uzbekistan | b) |

| Specie | Provenienza | Esemplari | Paese d'origine | In base all'art. 4, par. 6, lettera: |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Saiga borealis</i> | Selvatica | Tutti | Russia | b) |
| Cervidae | | | | |
| <i>Cervus elaphus bactrianus</i> | Selvatica | Tutti | Uzbekistan | b) |
| Hippopotamidae | | | | |
| <i>Hexaprotodon liberiensis</i> (sinonimo <i>Choeropsis liberiensis</i>) | Selvatica | Tutti | Nigeria | b) |
| <i>Hippopotamus amphibius</i> | Selvatica | Tutti | Camerun, Gambia, Mozambico, Niger, Nigeria, Sierra Leone, Togo | b) |
| Moschidae | | | | |
| <i>Moschus moschiferus</i> | Selvatica | Tutti | Russia | b) |
| CARNIVORA | | | | |
| Eupleridae | | | | |
| <i>Cryptoprocta ferox</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| Felidae | | | | |
| <i>Panthera leo</i> | Selvatica | Tutti | Etiopia | b) |
| <i>Profelis aurata</i> | Selvatica | Tutti | Tanzania, Togo | b) |
| Mustelidae | | | | |
| <i>Hydrictis maculicollis</i> | Selvatica | Tutti | Tanzania | b) |
| Odobenidae | | | | |
| <i>Odobenus rosmarus</i> | Selvatica | Tutti | Groenlandia | b) |
| MONOTREMATA | | | | |
| Tachyglossidae | | | | |
| <i>Zaglossus bartoni</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia, Papua Nuova Guinea | b) |
| <i>Zaglossus bruijni</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b) |
| PHOLIDOTA | | | | |
| Manidae | | | | |
| <i>Manis temminckii</i> | Selvatica | Tutti | Repubblica democratica del Congo | b) |
| PRIMATES | | | | |
| Atelidae | | | | |
| <i>Alouatta guariba</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b) |

| Specie | Provenienza | Esemplari | Paese d'origine | In base all'art. 4, par. 6, lettera: |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Ateles belzebuth</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b) |
| <i>Ateles fusciceps</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b) |
| <i>Ateles geoffroyi</i> | Selvatica | Tutti | Belize, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Panama | b) |
| <i>Ateles hybridus</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b) |
| <i>Lagothrix lagotricha</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b) |
| <i>Lagothrix lugens</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b) |
| <i>Lagothrix poeppigii</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b) |
| Cercopithecidae | | | | |
| <i>Cercopithecus dryas</i> | Selvatica | Tutti | Repubblica democratica del Congo | b) |
| <i>Cercopithecus erythrogaster</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b) |
| <i>Cercopithecus erythrotis</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b) |
| <i>Cercopithecus hamlyni</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b) |
| <i>Cercopithecus mona</i> | Selvatica | Tutti | Togo | b) |
| <i>Cercopithecus petaurista</i> | Selvatica | Tutti | Togo | b) |
| <i>Cercopithecus pogonias</i> | Selvatica | Tutti | Nigeria | b) |
| <i>Cercopithecus preussi</i> (sinonimo <i>C. lhoesti preussi</i>) | Selvatica | Tutti | Nigeria | b) |
| <i>Colobus vellerosus</i> | Selvatica | Tutti | Nigeria, Togo | b) |
| <i>Lophocebus albigena</i> (sinonimo <i>Cercocebus albigena</i>) | Selvatica | Tutti | Nigeria | b) |
| <i>Macaca cyclopis</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b) |
| <i>Macaca sylvanus</i> | Selvatica | Tutti | Algeria, Marocco | b) |
| <i>Ptilocolobus badius</i> (sinonimo <i>Colobus badius</i>) | Selvatica | Tutti | Tutti | b) |
| Galagidae | | | | |
| <i>Euoticus pallidus</i> (sinonimo <i>Galago elegantulus pallidus</i>) | Selvatica | Tutti | Nigeria | b) |
| <i>Galago matschiei</i> (sinonimo <i>G. inustus</i>) | Selvatica | Tutti | Ruanda | b) |

| Specie | Provenienza | Esemplari | Paese d'origine | In base all'art. 4, par. 6, lettera: |
|--------------------------------|-------------|-----------|-----------------|--------------------------------------|
| Lorisidae | | | | |
| <i>Arctocebus calabarensis</i> | Selvatica | Tutti | Nigeria | b) |
| <i>Perodicticus potto</i> | Selvatica | Tutti | Togo | b) |
| Pitheciidae | | | | |
| <i>Chiropotes chiropotes</i> | Selvatica | Tutti | Guyana | b) |
| <i>Pithecia pithecia</i> | Selvatica | Tutti | Guyana | b) |
| RODENTIA | | | | |
| Sciuridae | | | | |
| <i>Callosciurus erythraeus</i> | Tutti | Vivi | Tutti | d) |
| <i>Sciurus carolinensis</i> | Tutti | Vivi | Tutti | d) |
| <i>Sciurus niger</i> | Tutti | Vivi | Tutti | d) |
| AVES | | | | |
| ANSERIFORMES | | | | |
| Anatidae | | | | |
| <i>Oxyura jamaicensis</i> | Tutti | Vivi | Tutti | d) |
| CICONIIFORMES | | | | |
| Balaenicipitidae | | | | |
| <i>Balaeniceps rex</i> | Selvatica | Tutti | Tanzania | b) |
| FALCONIFORMES | | | | |
| Accipitridae | | | | |
| <i>Accipiter erythropus</i> | Selvatica | Tutti | Guinea | b) |
| <i>Accipiter melanoleucus</i> | Selvatica | Tutti | Guinea | b) |
| <i>Accipiter ovampensis</i> | Selvatica | Tutti | Guinea | b) |
| <i>Aquila rapax</i> | Selvatica | Tutti | Guinea | b) |
| <i>Aviceda cuculoides</i> | Selvatica | Tutti | Guinea | b) |
| <i>Gyps africanus</i> | Selvatica | Tutti | Guinea | b) |
| <i>Gyps bengalensis</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b) |
| <i>Gyps indicus</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b) |
| <i>Gyps rueppellii</i> | Selvatica | Tutti | Guinea | b) |
| <i>Gyps tenuirostris</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b) |

| Specie | Provenienza | Esemplari | Paese d'origine | In base all'art. 4, par. 6, lettera: |
|----------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Hieraaetus ayresii</i> | Selvatica | Tutti | Camerun, Guinea, Togo | b) |
| <i>Hieraaetus spilogaster</i> | Selvatica | Tutti | Guinea, Togo | b) |
| <i>Leucopternis lacermulatus</i> | Selvatica | Tutti | Brasile | b) |
| <i>Lophaetus occipitalis</i> | Selvatica | Tutti | Guinea | b) |
| <i>Macheiramphus alcinus</i> | Selvatica | Tutti | Guinea | b) |
| <i>Polemaetus bellicosus</i> | Selvatica | Tutti | Camerun, Guinea, Tanzania, Togo | b) |
| <i>Spizaetus africanus</i> | Selvatica | Tutti | Guinea | b) |
| <i>Stephanoaetus coronatus</i> | Selvatica | Tutti | Costa d'Avorio, Guinea, Tanzania, Togo | b) |
| <i>Terathopius ecaudatus</i> | Selvatica | Tutti | Tanzania | b) |
| <i>Torgos tracheliotus</i> | Selvatica | Tutti | Camerun, Sudan, Tanzania | b) |
| <i>Trigonoceps occipitalis</i> | Selvatica | Tutti | Costa d'Avorio, Guinea | b) |
| <i>Urotriorchis macrourus</i> | Selvatica | Tutti | Guinea | b) |
| Falconidae | | | | |
| <i>Falco chicquera</i> | Selvatica | Tutti | Guinea, Togo | b) |
| Sagittariidae | | | | |
| <i>Sagittarius serpentarius</i> | Selvatica | Tutti | Camerun, Guinea, Tanzania, Togo | b) |
| GRUIFORMES | | | | |
| Gruidae | | | | |
| <i>Balearica pavonina</i> | Selvatica | Tutti | Guinea, Mali, Sudan | b) |
| <i>Balearica regulorum</i> | Selvatica | Tutti | Botswana, Burundi, Repubblica democratica del Congo, Kenya, Sud Africa, Zambia, Zimbabwe | b) |
| <i>Bugeranus carunculatus</i> | Selvatica | Tutti | Sud Africa, Tanzania | b) |
| PSITTACIFORMES | | | | |
| Loriidae | | | | |
| <i>Chamosyna diadema</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b) |
| Psittacidae | | | | |
| <i>Agapornis fischeri</i> | Selvatica | Tutti | Tanzania | b) |
| <i>Agapornis nigrigenis</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b) |

| Specie | Provenienza | Esemplari | Paese d'origine | In base all'art. 4, par. 6, lettera: |
|-----------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Agapornis pullarius</i> | Selvatica | Tutti | Repubblica democratica del Congo, Costa d'Avorio, Guinea, Mali, Togo | b) |
| <i>Aratinga auricapillus</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b) |
| <i>Coracopsis vasa</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Deropterus accipitrinus</i> | Selvatica | Tutti | Suriname | b) |
| <i>Hapalopsittaca amazonina</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b) |
| <i>Hapalopsittaca pyrrhops</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b) |
| <i>Leptosittaca branickii</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b) |
| <i>Poicephalus gularis</i> | Selvatica | Tutti | Camerun, Congo, Costa d'Avorio, Guinea | b) |
| <i>Poicephalus robustus</i> | Selvatica | Tutti | Repubblica democratica del Congo, Costa d'Avorio, Guinea, Mali, Nigeria, Togo, Uganda | b) |
| <i>Psittacus erithacus</i> | Selvatica | Tutti | Benin, Guinea equatoriale, Liberia, Nigeria | b) |
| <i>Psittacus erithacus timneh</i> | Selvatica | Tutti | Guinea, Guinea-Bissau | b) |
| <i>Psittacus fulgidus</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b) |
| <i>Pyrrhura caeruleiceps</i> | Selvatica | Tutti | Colombia | b) |
| <i>Pyrrhura frontalis</i> | Selvatica | Tutti | Brasile | b) |
| <i>Pyrrhura subandina</i> | Selvatica | Tutti | Colombia | b) |
| STRIGIFORMES | | | | |
| Strigidae | | | | |
| <i>Asio capensis</i> | Selvatica | Tutti | Guinea | b) |
| <i>Bubo lacteus</i> | Selvatica | Tutti | Guinea | b) |
| <i>Bubo poensis</i> | Selvatica | Tutti | Guinea | b) |
| <i>Glaucidium capense</i> | Selvatica | Tutti | Ruanda | b) |
| <i>Glaucidium perlatum</i> | Selvatica | Tutti | Camerun, Guinea | b) |
| <i>Ptilopsis leucotis</i> | Selvatica | Tutti | Guinea | b) |
| <i>Scotopelia bouvieri</i> | Selvatica | Tutti | Camerun | b) |

| Specie | Provenienza | Esemplari | Paese d'origine | In base all'art. 4, par. 6, lettera: |
|--------------------------------|-------------|-----------|----------------------|--------------------------------------|
| <i>Scotopelia peli</i> | Selvatica | Tutti | Guinea | b) |
| REPTILIA | | | | |
| CROCODYLIA | | | | |
| Alligatoridae | | | | |
| <i>Palaeosuchus trigonatus</i> | Selvatica | Tutti | Guyana | b) |
| Crocodylidae | | | | |
| <i>Crocodylus niloticus</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| SAURIA | | | | |
| Agamidae | | | | |
| <i>Uromastyx dispar</i> | Selvatica | Tutti | Algeria, Mali, Sudan | b) |
| <i>Uromastyx geyri</i> | Selvatica | Tutti | Mali, Niger | b) |
| Chamaeleonidae | | | | |
| <i>Brookesia decaryi</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Calumma ambreense</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Calumma capuroni</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Calumma cucullatum</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Calumma furcifer</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Calumma guibei</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Calumma hilleniusi</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Calumma linota</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Calumma peyrierasi</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Calumma tsaratananense</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Calumma vatosoa</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Chamaeleo africanus</i> | Selvatica | Tutti | Niger | b) |
| <i>Chamaeleo camerunensis</i> | Selvatica | Tutti | Camerun | b) |
| <i>Chamaeleo deremensis</i> | Selvatica | Tutti | Tanzania | b) |
| <i>Chamaeleo eisentrauti</i> | Selvatica | Tutti | Camerun | b) |
| <i>Chamaeleo feae</i> | Selvatica | Tutti | Guinea equatoriale | b) |
| <i>Chamaeleo fuelleborni</i> | Selvatica | Tutti | Tanzania | b) |
| <i>Chamaeleo gracilis</i> | Selvatica | Tutti | Benin, Ghana, Togo | b) |

| Specie | Provenienza | Esemplari | Paese d'origine | In base all'art. 4, par. 6, lettera: |
|--------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| | Prelevati dalla natura e allevati in cattività | Tutti | Benin | b) |
| | Prelevati dalla natura e allevati in cattività | Lunghezza dall'apice del muso alla cloaca superiore a 8 cm | Togo | b) |
| <i>Chamaeleo montium</i> | Selvatica | Tutti | Camerun | b) |
| <i>Chamaeleo senegalensis</i> | Selvatica | Tutti | Benin, Ghana, Togo | b) |
| | Prelevati dalla natura e allevati in cattività | Lunghezza dall'apice del muso alla cloaca superiore a 6 cm | Benin, Togo | b) |
| <i>Chamaeleo werneri</i> | Selvatica | Tutti | Tanzania | b) |
| <i>Chamaeleo wiedersheimi</i> | Selvatica | Tutti | Camerun | b) |
| <i>Furcifer angeli</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Furcifer balteatus</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Furcifer belandensis</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Furcifer labordi</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Furcifer monoceras</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Furcifer nicosiai</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Furcifer tuzetae</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| Cordylidae | | | | |
| <i>Cordylus mossambicus</i> | Selvatica | Tutti | Mozambico | b) |
| <i>Cordylus tropidosternum</i> | Selvatica | Tutti | Mozambico | b) |
| <i>Cordylus vittifer</i> | Selvatica | Tutti | Mozambico | b) |
| Gekkonidae | | | | |
| <i>Phelsuma abbotti</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Phelsuma antanosy</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Phelsuma barbouri</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Phelsuma berghofi</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Phelsuma breviceps</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Phelsuma comorensis</i> | Selvatica | Tutti | Comore | b) |
| <i>Phelsuma dubia</i> | Selvatica | Tutti | Comore, Madagascar | b) |
| <i>Phelsuma flavigularis</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Phelsuma guttata</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Phelsuma hielscheri</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |

| Specie | Provenienza | Esemplari | Paese d'origine | In base all'art. 4, par. 6, lettera: |
|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| <i>Phelsuma klemmeri</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Phelsuma laticauda</i> | Selvatica | Tutti | Comore | b) |
| <i>Phelsuma malamakibo</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Phelsuma masohoala</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Phelsuma modesta</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Phelsuma mutabilis</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Phelsuma pronki</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Phelsuma pusilla</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Phelsuma seippi</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Phelsuma serraticauda</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Phelsuma standingi</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Phelsuma v-nigra</i> | Selvatica | Tutti | Comore | b) |
| <i>Uroplatus eburnai</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Uroplatus fimbriatus</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Uroplatus guentheri</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Uroplatus henkeli</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Uroplatus lineatus</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Uroplatus malama</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Uroplatus phantasticus</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Uroplatus pietschmanni</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Uroplatus sikorae</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| Scincidae | | | | |
| <i>Corucia zebrata</i> | Selvatica | Tutti | Isole Salomone | b) |
| Varanidae | | | | |
| <i>Varanus albigularis</i> | Selvatica | Tutti | Tanzania | b) |
| <i>Varanus beccarii</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b) |
| <i>Varanus dumerilii</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b) |
| <i>Varanus exanthematicus</i> | Selvatica | Tutti | Benin, Togo | b) |
| | Prelevati dalla natura e allevati in cattività | Lunghezza totale superiore a 35 cm | Benin, Togo | b) |

| Specie | Provenienza | Esemplari | Paese d'origine | In base all'art. 4, par. 6, lettera: |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| <i>Varanus jobiensis</i> (sinonimo <i>V. karlschmidti</i>) | Selvatica | Tutti | Indonesia | b) |
| <i>Varanus niloticus</i> | Selvatica | Tutti | Benin, Togo | b) |
| | Prelevati dalla natura e allevati in cattività | Lunghezza totale superiore a 35 cm | Benin | b) |
| | Prelevati dalla natura e allevati in cattività | Tutti | Togo | b) |
| <i>Varanus ornatus</i> | Selvatica | Tutti | Togo | b) |
| | Prelevati dalla natura e allevati in cattività | Tutti | Togo | b) |
| <i>Varanus salvadorii</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b) |
| <i>Varanus spinulosus</i> | Selvatica | Tutti | Isole Salomone | b) |
| SERPENTES | | | | |
| Boidae | | | | |
| <i>Boa constrictor</i> | Selvatica | Tutti | Honduras | b) |
| <i>Calabaria reinhardtii</i> | Selvatica | Tutti | Togo | b) |
| | Prelevati dalla natura e allevati in cattività | Tutti | Benin, Togo | b) |
| Elapidae | | | | |
| <i>Naja atra</i> | Selvatica | Tutti | Laos | b) |
| <i>Naja kaouthia</i> | Selvatica | Tutti | Laos | b) |
| <i>Naja siamensis</i> | Selvatica | Tutti | Laos | b) |
| Pythonidae | | | | |
| <i>Liasis fuscus</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b) |
| <i>Morelia boeleni</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b) |
| <i>Python molurus</i> | Selvatica | Tutti | Cina | b) |
| <i>Python natalensis</i> | Prelevati dalla natura e allevati in cattività | Tutti | Mozambico | b) |
| <i>Python regius</i> | Selvatica | Tutti | Benin, Guinea | b) |
| <i>Python reticulatus</i> | Selvatica | Tutti | Malesia (peninsulare) | b) |
| <i>Python sebae</i> | Selvatica | Tutti | Mauritania | b) |
| TESTUDINES | | | | |
| Emydidae | | | | |
| <i>Chrysemys picta</i> | Tutti | Vivi | Tutti | d) |
| <i>Trachemys scripta elegans</i> | Tutti | Vivi | Tutti | d) |

| Specie | Provenienza | Esemplari | Paese d'origine | In base all'art. 4, par. 6, lettera: |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Geoemydidae | | | | |
| <i>Batagur borneoensis</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b) |
| <i>Cuora amboinensis</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia, Malesia | b) |
| <i>Cuora galbinifrons</i> | Selvatica | Tutti | Cina, Laos | b) |
| <i>Heosemys annandalii</i> | Selvatica | Tutti | Laos | b) |
| <i>Heosemys grandis</i> | Selvatica | Tutti | Laos | b) |
| <i>Heosemys spinosa</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b) |
| <i>Leucocephalon yuwonoi</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b) |
| <i>Malayemys subtrijuga</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b) |
| <i>Notochelys platynota</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b) |
| <i>Siebenrockiella crassicollis</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b) |
| Podocnemididae | | | | |
| <i>Erymnochelys madagascariensis</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Peltocephalus dumerilianus</i> | Selvatica | Tutti | Guyana | b) |
| <i>Podocnemis lewyana</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b) |
| <i>Podocnemis unifilis</i> | Selvatica | Tutti | Suriname | b) |
| Testudinidae | | | | |
| <i>Geochelone sulcata</i> | Prelevati dalla natura e allevati in cattività | Tutti | Benin, Togo | b) |
| <i>Gopherus agassizii</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b) |
| <i>Gopherus berlandieri</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b) |
| <i>Indotestudo forstenii</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b) |
| <i>Indotestudo travancorica</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b) |
| <i>Kinixys belliana</i> | Selvatica | Tutti | Benin, Ghana, Mozambico | b) |
| | Prelevati dalla natura e allevati in cattività | Lunghezza del carapace superiore a 5 cm | Benin | b) |
| <i>Kinixys erosa</i> | Selvatica | Tutti | Togo | b) |
| <i>Kinixys homeana</i> | Selvatica | Tutti | Benin, Ghana, Togo | b) |
| | Prelevati dalla natura e allevati in cattività | Tutti | Benin | b) |

| Specie | Provenienza | Esemplari | Paese d'origine | In base all'art. 4, par. 6, lettera: |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| | Prelevati dalla natura e allevati in cattività | Lunghezza del carapace superiore a 8 cm | Togo | b) |
| <i>Kinixys spekii</i> | Selvatica | Tutti | Mozambico | b) |
| <i>Manouria emys</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b) |
| <i>Manouria impressa</i> | Selvatica | Tutti | Vietnam | b) |
| <i>Stigmochelys pardalis</i> | Selvatica | Tutti | Repubblica democratica del Congo, Mozambico, Uganda | b) |
| | Prelevati dalla natura e allevati in cattività | Tutti | Mozambico, Zambia | b) |
| | Origine "F" (1) | Tutti | Zambia | b) |
| <i>Testudo horsfieldii</i> | Selvatica | Tutti | Kazakhstan | b) |
| Trionychidae | | | | |
| <i>Amyda cartilaginea</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b) |
| <i>Chitra chitra</i> | Selvatica | Tutti | Malesia | b) |
| <i>Pelochelys cantorii</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b) |
| AMPHIBIA | | | | |
| ANURA | | | | |
| Dendrobatidae | | | | |
| <i>Cryptophyllobates azureiventris</i> | Selvatica | Tutti | Perù | b) |
| <i>Dendrobates variabilis</i> | Selvatica | Tutti | Perù | b) |
| <i>Dendrobates ventrimaculatus</i> | Selvatica | Tutti | Perù | b) |
| Mantellidae | | | | |
| <i>Mantella aurantiaca</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Mantella bernhardi</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Mantella cowani</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Mantella crocea</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Mantella expectata</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Mantella milotympanum</i> (sin. <i>M. aurantiaca milotympanum</i>) | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Mantella pulchra</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Mantella viridis</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |

| Specie | Provenienza | Esemplari | Paese d'origine | In base all'art. 4, par. 6, lettera: |
|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------|
| Microhylidae | | | | |
| <i>Scaphiophryne gottlebei</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| Ranidae | | | | |
| <i>Conraua goliath</i> | Selvatica | Tutti | Camerun | b) |
| <i>Rana catesbeiana</i> | Tutti | Vivi | Tutti | d) |
| ACTINOPTERYGII | | | | |
| PERCIFORMES | | | | |
| Labridae | | | | |
| <i>Cheilinus undulatus</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b) |
| SYNGNATHIFORMES | | | | |
| Syngnathidae | | | | |
| <i>Hippocampus barbouri</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b) |
| <i>Hippocampus comes</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b) |
| <i>Hippocampus erectus</i> | Selvatica | Tutti | Brasile | b) |
| <i>Hippocampus histrix</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b) |
| <i>Hippocampus kelloggi</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b) |
| <i>Hippocampus kuda</i> | Selvatica | Tutti | Cina, Indonesia, Vietnam | b) |
| <i>Hippocampus spinosissimus</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b) |
| ARTHROPODA | | | | |
| ARACHNIDA | | | | |
| SCORPIONES | | | | |
| Scorpionidae | | | | |
| <i>Pandinus imperator</i> | Selvatica | Tutti | Ghana | b) |
| | Prelevati dalla natura e allevati in cattività | Tutti | Benin | b) |
| INSECTA | | | | |
| LEPIDOPTERA | | | | |
| Papilionidae | | | | |
| <i>Ornithoptera croesus</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b) |
| <i>Ornithoptera urvillianus</i> | Selvatica | Tutti | Isole Salomone | b) |
| | Prelevati dalla natura e allevati in cattività | Tutti | Isole Salomone | b) |

| Specie | Provenienza | Esemplari | Paese d'origine | In base all'art. 4, par. 6, lettera: |
|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Ornithoptera victoriae</i> | Selvatica | Tutti | Isole Salomone | b) |
| | Prelevati dalla natura e allevati in cattività | Tutti | Isole Salomone | b) |
| MOLLUSCA | | | | |
| BIVALVIA | | | | |
| VENEROIDA | | | | |
| Tridacnidae | | | | |
| <i>Hippopus hippopus</i> | Selvatica | Tutti | Nuova Caledonia, Tonga, Vanuatu, Vietnam | b) |
| <i>Tridacna crocea</i> | Selvatica | Tutti | Cambogia, Figi, Isole Salomone, Tonga, Vanuatu, Vietnam | b) |
| <i>Tridacna derasa</i> | Selvatica | Tutti | Figi, Filippine, Isole Salomone, Nuova Caledonia, Palau, Tonga, Vanuatu, Vietnam | b) |
| <i>Tridacna gigas</i> | Selvatica | Tutti | Isole Marshall, Isole Salomone, Tonga, Vietnam | b) |
| <i>Tridacna maxima</i> | Selvatica | Tutti | Cambogia, Figi, Isole Marshall, Isole Salomone, Micronesia, Mozambico, Nuova Caledonia, Tonga, Vanuatu, Vietnam | b) |
| <i>Tridacna rosewateri</i> | Selvatica | Tutti | Mozambico | b) |
| <i>Tridacna squamosa</i> | Selvatica | Tutti | Cambogia, Figi, Isole Salomone, Mozambico, Nuova Caledonia, Tonga, Vanuatu, Vietnam | b) |
| <i>Tridacna tevoroa</i> | Selvatica | Tutti | Tonga | b) |
| GASTROPODA | | | | |
| MESOGASTROPODA | | | | |
| Strombidae | | | | |
| <i>Strombus gigas</i> | Selvatica | Tutti | Grenada, Haiti | b) |
| CNIDARIA | | | | |
| ANTHOZOA | | | | |
| HELIOPORACEA | | | | |
| Helioporidae | | | | |
| <i>Heliopora coerulea</i> | Selvatica | Tutti | Isole Salomone | b) |

| Specie | Provenienza | Esemplari | Paese d'origine | In base all'art. 4, par. 6, lettera: |
|-------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| SCLERACTINIA | | | | |
| <i>Scleractinia</i> spp. | Selvatica | Tutti | Ghana | b) |
| Agariciidae | | | | |
| <i>Agaricia agaricites</i> | Selvatica | Tutti | Haiti | b) |
| Caryophylliidae | | | | |
| <i>Catalaphyllia jardinei</i> | Selvatica | Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali | Indonesia | b) |
| <i>Catalaphyllia jardinei</i> | Selvatica | Tutti | Isole Salomone | b) |
| <i>Euphyllia cristata</i> | Selvatica | Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali | Indonesia | b) |
| <i>Euphyllia divisa</i> | Selvatica | Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali | Indonesia | b) |
| <i>Euphyllia fimbriata</i> | Selvatica | Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali | Indonesia | b) |
| <i>Euphyllia paraancora</i> | Selvatica | Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali | Indonesia | b) |
| <i>Euphyllia paradivisa</i> | Selvatica | Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali | Indonesia | b) |
| <i>Euphyllia picteti</i> | Selvatica | Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali | Indonesia | b) |
| <i>Euphyllia yaeyamaensis</i> | Selvatica | Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali | Indonesia | b) |
| <i>Plerogyra</i> spp. | Selvatica | Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali | Indonesia | b) |
| Dendrophylliidae | | | | |
| <i>Eguchipsammia fistula</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b) |
| Faviidae | | | | |
| <i>Favites halicora</i> | Selvatica | Tutti | Tonga | b) |

| Specie | Provenienza | Esemplari | Paese d'origine | In base all'art. 4, par. 6, lettera: |
|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Platygyra sinensis</i> | Selvatica | Tutti | Tonga | b) |
| Fungiidae | | | | |
| <i>Heliofungia actiniformis</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b) |
| Merulinidae | | | | |
| <i>Hydnophora microconos</i> | Selvatica | Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali | Indonesia | b) |
| Mussidae | | | | |
| <i>Acanthastrea hemprichii</i> | Selvatica | Tutti | Tonga | b) |
| <i>Blastomussa</i> spp. | Selvatica | Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali | Indonesia | b) |
| <i>Cynarina lacymalis</i> | Selvatica | Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali | Indonesia | b) |
| <i>Scolymia vitiensis</i> | Selvatica | Tutti | Tonga | b) |
| <i>Scolymia vitiensis</i> | Selvatica | Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali | Indonesia | b) |
| Pocilloporidae | | | | |
| <i>Seriatopora stellata</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b) |
| Trachyphylliidae | | | | |
| <i>Trachyphyllia geoffroyi</i> | Selvatica | Tutti | Figi | b) |
| <i>Trachyphyllia geoffroyi</i> | Selvatica | Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali | Indonesia | b) |
| FLORA | | | | |
| Amaryllidaceae | | | | |
| <i>Galanthus nivalis</i> | Selvatica | Tutti | Bosnia-Erzegovina, Svizzera, Ucraina | b) |
| Apocynaceae | | | | |
| <i>Pachypodium inopinatum</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Pachypodium rosulatum</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |

| Specie | Provenienza | Esemplari | Paese d'origine | In base all'art. 4, par. 6, lettera: |
|-------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Pachypodium sofense</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| Cycadaceae | | | | |
| Cycadaceae spp. | Selvatica | Tutti | Mozambico | b) |
| Euphorbiaceae | | | | |
| <i>Euphorbia ankarensis</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Euphorbia banae</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Euphorbia berorohae</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Euphorbia bongolavensis</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Euphorbia bulbispina</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Euphorbia duranii</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Euphorbia fianarantsoae</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Euphorbia guillauminiana</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Euphorbia iharanae</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Euphorbia kondoi</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Euphorbia labatii</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Euphorbia lophogona</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Euphorbia millotii</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Euphorbia neohumbertii</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Euphorbia pachypodioides</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Euphorbia razafindratsirae</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Euphorbia suzannae-marnierae</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| <i>Euphorbia waringiae</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b) |
| Orchidaceae | | | | |
| <i>Anacamptis pyramidalis</i> | Selvatica | Tutti | Turchia | b) |
| <i>Barlia robertiana</i> | Selvatica | Tutti | Turchia | b) |
| <i>Cypripedium japonicum</i> | Selvatica | Tutti | Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone | b) |
| <i>Cypripedium macranthos</i> | Selvatica | Tutti | Corea del Sud, Russia | b) |

| Specie | Provenienza | Esemplari | Paese d'origine | In base all'art. 4, par. 6, lettera: |
|----------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Cypripedium margaritaceum</i> | Selvatica | Tutti | Cina | b) |
| <i>Cypripedium micranthum</i> | Selvatica | Tutti | Cina | b) |
| <i>Dactylorhiza romana</i> | Selvatica | Tutti | Turchia | b) |
| <i>Dendrobium bellatulum</i> | Selvatica | Tutti | Vietnam | b) |
| <i>Dendrobium nobile</i> | Selvatica | Tutti | Laos | b) |
| <i>Dendrobium wardianum</i> | Selvatica | Tutti | Vietnam | b) |
| <i>Myrmecophila tibicinis</i> | Selvatica | Tutti | Belize | b) |
| <i>Ophrys holoserica</i> | Selvatica | Tutti | Turchia | b) |
| <i>Ophrys pallida</i> | Selvatica | Tutti | Algeria | b) |
| <i>Ophrys tenthredinifera</i> | Selvatica | Tutti | Turchia | b) |
| <i>Ophrys umbilicata</i> | Selvatica | Tutti | Turchia | b) |
| <i>Orchis coriophora</i> | Selvatica | Tutti | Russia | b) |
| <i>Orchis italica</i> | Selvatica | Tutti | Turchia | b) |
| <i>Orchis mascula</i> | Selvatica/ Di allevamento | Tutti | Albania | b) |
| <i>Orchis morio</i> | Selvatica | Tutti | Turchia | b) |
| <i>Orchis pallens</i> | Selvatica | Tutti | Russia | b) |
| <i>Orchis punctulata</i> | Selvatica | Tutti | Turchia | b) |
| <i>Orchis purpurea</i> | Selvatica | Tutti | Turchia | b) |
| <i>Orchis simia</i> | Selvatica | Tutti | Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Turchia | b) |
| <i>Orchis tridentata</i> | Selvatica | Tutti | Turchia | b) |
| <i>Orchis ustulata</i> | Selvatica | Tutti | Russia | b) |
| <i>Phalaenopsis parishii</i> | Selvatica | Tutti | Vietnam | b) |
| <i>Serapias cordigera</i> | Selvatica | Tutti | Turchia | b) |
| <i>Serapias parviflora</i> | Selvatica | Tutti | Turchia | b) |
| <i>Serapias vomeracea</i> | Selvatica | Tutti | Turchia | b) |
| Primulaceae | | | | |
| <i>Cyclamen intaminatum</i> | Selvatica | Tutti | Turchia | b) |
| <i>Cyclamen mirabile</i> | Selvatica | Tutti | Turchia | b) |

| Specie | Provenienza | Esemplari | Paese d'origine | In base all'art. 4, par. 6, lettera: |
|----------------------------------|-------------|-----------|-----------------|--------------------------------------|
| <i>Cyclamen pseudibericum</i> | Selvatica | Tutti | Turchia | b) |
| <i>Cyclamen trochopteranthum</i> | Selvatica | Tutti | Turchia | b) |
| Stangeriaceae | | | | |
| Stangeriaceae spp. | Selvatica | Tutti | Mozambico | b) |
| Valerianaceae | | | | |
| <i>Nardostachys grandiflora</i> | Selvatica | Tutti | Nepal | b) |
| Zamiaceae | | | | |
| Zamiaceae spp. | Selvatica | Tutti | Mozambico | b) |

(1) Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, compresi eventuali parti o prodotti derivati.