

Marchi IPPPC/FAO e FITOK autorizzati da ConLegno

Esempi ed indicazioni
per la realizzazione

NOVEMBRE 2011 - Rev. 01-11


conlegno
Consorzio Servizi Legno Sughero



0000/00

FITOK

Indice

Premessa	3
Marchio IPPC/FAO per Soggetti autorizzati	
Versione rettangolare	
- Angoli vivi - Linea continua	4
- Angoli arrotondati - Linea continua	5
- Angoli vivi - Linea tratteggiata	5
Versione quadrata	
- Angoli vivi - Linea continua	6
Versione lineare	
- Angoli vivi - Linea continua	7
Marchio IPPC/FAO per Soggetti autorizzati 7.2 RP (Riparatori)	
Versione rettangolare	
- Angoli vivi - Linea continua	8
- Angoli arrotondati - Linea continua	9
- Angoli vivi - Linea tratteggiata	9
Versione quadrata	
- Angoli vivi - Linea continua	10
Versione lineare	
- Angoli vivi - Linea continua	11
Marchio DUN (Dunnage) per fardaggio/stivaggio/pagliolo	
Versione rettangolare	
- Angoli vivi - Linea continua	12
- Angoli arrotondati - Linea continua	13
- Angoli vivi - Linea tratteggiata	13
Versione quadrata	
- Angoli vivi - Linea continua	14
Versione lineare	
- Angoli vivi - Linea continua	15
Marchio IPPC/FAO per Soggetti autorizzati 7.4 (Commercianti)	
Versione rettangolare	
- Angoli vivi - Linea continua	16
- Angoli arrotondati - Linea continua	17
- Angoli vivi - Linea tratteggiata	17
Versione quadrata	
- Angoli vivi - Linea continua	18
Versione lineare	
- Angoli vivi - Linea continua	19
Marchio SB (Subfornitori)	20

Premessa

I Marchi rappresentati in questo documento sono una sintesi grafica esemplificativa.

Per i dovuti approfondimenti (apposizione del Marchio, strumenti di marchiatura, numero di marchi da apporre sull'imballaggio, luoghi e tempi di applicazione, autorizzazioni specifiche, ecc.) si rimanda al Regolamento per l'utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK (edizione marzo 2011).

Per le diverse esigenze applicative, **le dimensioni dei Marchi possono essere variate, nel rispetto delle proporzioni date.**

Nota per i timbrifici

Per la realizzazione dei Marchi IPPC/FAO FITOK occorre sottoscrivere una convenzione con ConLegno, in cui il timbrificio si impegna a realizzare i Marchi ai soli soggetti in possesso di autorizzazione.

In seguito ConLegno invierà i file delle singole tipologie di marcatura illustrate e commentate nelle pagine seguenti. I file sono personalizzabili negli elementi variabili, ma da non modificare nè ricostruire negli elementi fissi, in particolare per quanto riguarda i marchi IPPC/FAO e FITOK.


Marchio IPPC/FAO per Soggetti autorizzati

VERSIONE RETTANGOLARE

Angoli vivi - Linea continua

Indicazioni per la realizzazione

Scala 1 : 1 - Misure in mm



1 Marchio IPPC/FAO

Non ricostruire mai il marchio.

Utilizzare il file originale allegato a questo manuale.

2 Codice identificativo

IT: Sigla ISO nazione;

00: Codice ISTAT regione;

000: Codice azienda.

Font: Helvetica Condensed Bold h 13 mm.

3 Codice trattamento

HT: Trattamento termico.

Font: Helvetica Condensed Bold h 13 mm.

4 Riferimento di Rintracciabilità Fitosanitaria (RRF)

Lotto di rintracciabilità (prime 4 cifre) / Anno di riferimento (ultime 2 cifre).

Font: Helvetica Condensed Bold h 9 mm.

Esigenze specifiche del Soggetto autorizzato devono essere preventivamente approvate da ConLegno.

5 Eventuale prefisso aggiuntivo

DUN: Dunnage - RP: Riparatore - C: Commerciante.

Font: Helvetica Condensed Bold h 9 mm.

Codici alfanumerici differenti previa accettazione da parte di ConLegno.

6 Marchio FITOK

Non ricostruire mai il marchio.

Utilizzare il file originale allegato a questo manuale.

7 Area di rispetto

Garantisce la leggibilità degli elementi inferiori.

Da lasciare libera da ogni altro elemento.

8 Cornice

La cornice può essere fatta anche nelle varianti con angoli arrotondati o linea tratteggiata (vedi esempi a pagina 5).

Marchio IPPC/FAO per Soggetti autorizzati

VERSIONE RETTANGOLARE

Angoli arrotondati - Linea continua

Esempi di marcatura

Scala 1:1



0000/00

FITOK

Marchio IPPC/FAO per Soggetti autorizzati

VERSIONE RETTANGOLARE

Angoli vivi - Linea tratteggiata

Esempi di marcatura

Scala 1:1



0000/00

FITOK


Marchio IPPC/FAO per Soggetti autorizzati

VERSIONE QUADRATA

Angoli vivi - Linea continua

Indicazioni per la realizzazione

Scala 1 : 1 - Misure in mm



1 Marchio IPPC/FAO

Non ricostruire mai il marchio.

Utilizzare il file originale allegato a questo manuale.

2 Codice identificativo

IT: Sigla ISO nazione; 00: Codice ISTAT regione;

000: Codice azienda.

Font: Helvetica Condensed Bold h 13 mm.

3 Codice trattamento

HT: Trattamento termico.

Font: Helvetica Condensed Bold h 13 mm.

4 Riferimento di Rintracciabilità Fitosanitaria (RRF)

Lotto di rintracciabilità (prime 4 cifre) / Anno di riferimento (ultime 2 cifre).

Font: Helvetica Condensed Bold h 9 mm.

Esigenze specifiche del Soggetto autorizzato devono essere

preventivamente approvate da ConLegno.

5 Eventuale prefisso aggiuntivo

DUN: Dunnage - RP: Riparatore - C: Commerciante.

Font: Helvetica Condensed Bold h 9 mm.

Codici alfanumerici differenti previa accettazione da parte di ConLegno.

6 Marchio FITOK

Non ricostruire mai il marchio.

Utilizzare il file originale allegato a questo manuale.

7 Area di rispetto

Garantisce la leggibilità degli elementi inferiori.

Da lasciare libera da ogni altro elemento.

8 Cornice

La cornice può essere fatta anche nelle varianti con angoli arrotondati o linea tratteggiata (vedi esempi a pagina 5).


9 Dimensione variabile

Questa dimensione può variare secondo la lunghezza del testo.

Marchio IPPC/FAO per Soggetti autorizzati 7.2 RP (Riparatori) VERSIONE RETTANGOLARE Angoli vivi - Linea continua

Indicazioni per la realizzazione

Scala 1 : 1 - Misure in mm



1 Marchio IPPC/FAO

Non ricostruire mai il marchio.

Utilizzare il file originale allegato a questo manuale.

2 Codice identificativo

IT: Sigla ISO nazione;

00: Codice ISTAT regione;

000: Codice azienda.

Font: Helvetica Condensed Bold h 13 mm.

3 Codice trattamento

HT: Trattamento termico.

Font: Helvetica Condensed Bold h 13 mm.

4 Riferimento di Rintracciabilità Fitosanitaria (RRF)

Lotto di rintracciabilità (prime 4 cifre) / Anno di riferimento (ultime 2 cifre).

Font: Helvetica Condensed Bold h 9 mm.

Esigenze specifiche del Soggetto autorizzato devono essere preventivamente approvate da ConLegno.

5 Prefisso aggiuntivo

RP: Riparatore.

Font: Helvetica Condensed Bold h 9 mm.

6 Marchio FITOK

Non ricostruire mai il marchio.

Utilizzare il file originale allegato a questo manuale.

7 Area di rispetto

Garantisce la leggibilità degli elementi inferiori.

Da lasciare libera da ogni altro elemento.

8 Cornice

La cornice può essere fatta anche nelle varianti con angoli arrotondati o linea tratteggiata (vedi esempi a pagina 9).

Marchio IPPC/FAO
per Soggetti autorizzati 7.2 RP (Riparatori)
VERSIONE RETTANGOLARE
Angoli arrotondati - Linea continua

Esempi di marcatura

Scala 1 : 1



RP 0000/00



Marchio IPPC/FAO
per Soggetti autorizzati 7.2 RP (Riparatori)
VERSIONE RETTANGOLARE
Angoli vivi - Linea tratteggiata

Esempi di marcatura

Scala 1 : 1



RP 0000/00



Marchio IPPC/FAO - DUN (Dunnage) per fardaggio/stivaggio/pagliolo

VERSIONE RETTANGOLARE
Angoli arrotondati - Linea continua

Esempi di marcatura

Scala 1 : 1



DUN 0000/00 **FITOK**

Marchio IPPC/FAO - DUN (Dunnage) per fardaggio/stivaggio/pagliolo

VERSIONE RETTANGOLARE
Angoli vivi - Linea tratteggiata

Esempi di marcatura

Scala 1 : 1




DUN 0000/00 **FITOK**

Marchio IPPC/FAO - DUN (Dunnage) per fardaggio/stivaggio/pagliolo

VERSIONE QUADRATA Angoli vivi - Linea continua

Indicazioni per la realizzazione

Scala 1 : 1 - Misure in mm



1 Marchio IPPC/FAO

Non ricostruire mai il marchio.

Utilizzare il file originale allegato a questo manuale.

2 Codice identificativo

IT: Sigla ISO nazione; 00: Codice ISTAT regione;

000: Codice azienda.

Font: Helvetica Condensed Bold h 13 mm.

3 Codice trattamento

HT: Trattamento termico.

Font: Helvetica Condensed Bold h 13 mm.

4 Riferimento di Rintracciabilità Fitosanitaria (RRF)

Lotto di rintracciabilità (prime 4 cifre) / Anno di riferimento (ultime 2 cifre).

Font: Helvetica Condensed Bold h 9 mm.

Esigenze specifiche del Soggetto autorizzato devono essere preventivamente approvate da ConLegno.

5 Prefisso aggiuntivo

DUN: Dunnage.

Font: Helvetica Condensed Bold h 9 mm.

6 Marchio FITOK

Non ricostruire mai il marchio.

Utilizzare il file originale allegato a questo manuale.

7 Area di rispetto

Garantisce la leggibilità degli elementi inferiori.

Da lasciare libera da ogni altro elemento.

8 Cornice

La cornice può essere fatta anche nelle varianti con angoli arrotondati o linea tratteggiata (vedi esempi a pagina 13).

9 Dimensione variabile

Questa dimensione può variare secondo la lunghezza del testo.


Marchio IPPC/FAO per Soggetti autorizzati 7.4 (Commercianti)

VERSIONE RETTANGOLARE

Angoli vivi - Linea continua

Indicazioni per la realizzazione

Scala 1 : 1 - Misure in mm



1 Marchio IPPC/FAO

Non ricostruire mai il marchio.

Utilizzare il file originale allegato a questo manuale.

2 Codice identificativo

IT: Sigla ISO nazione;

00: Codice ISTAT regione;

000: Codice azienda.

Font: Helvetica Condensed Bold h 13 mm.

3 Codice trattamento

HT: Trattamento termico.

Font: Helvetica Condensed Bold h 13 mm.

4 Riferimento di Rintracciabilità Fitosanitaria (RRF)

Lotto di rintracciabilità (prime 4 cifre) / Anno di riferimento (ultime 2 cifre).

Font: Helvetica Condensed Bold h 9 mm.

Esigenze specifiche del Soggetto autorizzato devono essere preventivamente approvate da ConLegno.

5 Prefisso aggiuntivo

C: Commerciante.

Font: Helvetica Condensed Bold h 9 mm.

6 Marchio FITOK

Non ricostruire mai il marchio.

Utilizzare il file originale allegato a questo manuale.

7 Area di rispetto

Garantisce la leggibilità degli elementi inferiori.

Da lasciare libera da ogni altro elemento.

8 Cornice

La cornice può essere fatta anche nelle varianti con angoli arrotondati o linea tratteggiata (vedi esempi a pagina 17).

Marchio IPPC/FAO
per Soggetti autorizzati 7.4 (Commercianti)
VERSIONE RETTANGOLARE
Angoli arrotondati - Linea continua

Esempi di marcatura

Scala 1 : 1



C 0000/00



Marchio IPPC/FAO
per Soggetti autorizzati 7.4 (Commercianti)
VERSIONE RETTANGOLARE
Angoli vivi - Linea tratteggiata

Esempi di marcatura

Scala 1 : 1




C 0000/00



Marchio IPPC/FAO per Soggetti autorizzati 7.4 (Commercianti) VERSIONE QUADRATA Angoli vivi - Linea continua

Indicazioni per la realizzazione

Scala 1 : 1 - Misure in mm



1 Marchio IPPC/FAO

Non ricostruire mai il marchio.

Utilizzare il file originale allegato a questo manuale.

2 Codice identificativo

IT: Sigla ISO nazione; 00: Codice ISTAT regione; 000: Codice azienda.

Font: Helvetica Condensed Bold h 13 mm.

3 Codice trattamento

HT: Trattamento termico.

Font: Helvetica Condensed Bold h 13 mm.

4 Riferimento di Rintracciabilità Fitosanitaria (RRF)

Lotto di rintracciabilità (prime 4 cifre) / Anno di riferimento (ultime 2 cifre).

Font: Helvetica Condensed Bold h 9 mm.

Esigenze specifiche del Soggetto autorizzato devono essere preventivamente approvate da ConLegno.

5 Prefisso aggiuntivo

C: Commerciante.

Font: Helvetica Condensed Bold h 9 mm.

6 Marchio FITOK

Non ricostruire mai il marchio.

Utilizzare il file originale allegato a questo manuale.

7 Area di rispetto

Garantisce la leggibilità degli elementi inferiori.

Da lasciare libera da ogni altro elemento.

8 Cornice

La cornice può essere fatta anche nelle varianti con angoli arrotondati o linea tratteggiata (vedi esempi a pagina 17).

9 Dimensione variabile

Questa dimensione può variare secondo la lunghezza del testo.

Marchio IPPC/FAO per Soggetti autorizzati 7.4 (Commercianti)

VERSIONE LINEARE Angoli vivi - Linea continua

Indicazioni per la realizzazione

Scala 1 : 1 - Misure in mm

1 Marchio IPPC/FAO

Non ricostruire mai il marchio.
Utilizzare il file originale allegato a questo manuale.

2 Codice identificativo

IT: Sigla ISO nazione;
00: Codice ISTAT regione;
000: Codice azienda.
Font: Helvetica Condensed Bold h 7 mm.

3 Codice trattamento

HT: Trattamento termico.
Font: Helvetica Condensed Bold h 7 mm.

4 Riferimento di Rintracciabilità Fitosanitaria (RRF)

Lotto di rintracciabilità (prime 4 cifre) / Anno di riferimento (ultime 2 cifre).

Font: Helvetica Condensed Bold h 7 mm.
Esigenze specifiche del Soggetto autorizzato devono essere preventivamente approvate da ConLegno.

5 Prefisso aggiuntivo

C: Commerciante.
Font: Helvetica Condensed Bold h 7 mm.

6 Marchio FITOK

Non ricostruire mai il marchio.
Utilizzare il file originale allegato a questo manuale.

7 Area di rispetto


Garantisce la leggibilità degli elementi inferiori.
Da lasciare libera da ogni altro elemento.

8 Cornice

La cornice può essere fatta anche nelle varianti con angoli arrotondati o linea tratteggiata (vedi esempi a pagina 13).

9 Dimensione variabile

Questa dimensione può variare secondo la lunghezza del testo.



Marchio SB (Subfornitori)

Indicazioni per la realizzazione

Scala 1 : 1



Il marchio da Subfornitore NON sostituisce il Marchio IPPC/FAO riconosciuto a livello internazionale, infatti non compare né il simbolo IPPC/FAO (la "spiga") né il riquadro. Il marchio da subfornitore è semplicemente un identificativo utile per la Rintracciabilità Fitosanitaria e per la tutela degli interessi commerciali delle parti in causa, siano esse il committente o il produttore.

Il marchio deve essere così composto:

1 Sigla SB

Prefisso che identifica il marchio da Subfornitore.

2 Codice identificativo

IT: Sigla ISO nazione;

00: Codice ISTAT regione;

000: Codice azienda.

Font: Helvetica Condensed Bold.

3 Codice trattamento

HT: Trattamento termico.

Font: Helvetica Condensed Bold.

4 Riferimento di Rintracciabilità Fitosanitaria (RRF)

Lotto di rintracciabilità (prime 4 cifre) / Anno di riferimento (ultime 2 cifre).

Font: Helvetica Condensed Bold.

Esigenze specifiche del Soggetto autorizzato devono essere preventivamente approvate da ConLegno.

5 Marchio FITOK

Non ricostruire mai il marchio.

Utilizzare il file originale allegato a questo manuale.

Il marchio SB deve essere:

- applicato a tutti i Materiali da imballaggio in legno - Semifiniti, trattati in conformità all'ISPM n. 15;
- collocato in modo da non disturbare la successiva applicazione del MFV da parte del Soggetto autorizzato committente;
- apposto in maniera indelebile su ogni esemplare di materiale o prodotto, tramite stampa, marchiatura a fuoco, impressione o altro mezzo equivalente difficilmente asportabile. È proibito l'uso del colore rosso e del colore arancione;
- di dimensione sufficiente a consentire una facile lettura;
- posizionato in qualunque punto purché facilmente rintracciabile dall'Ente di Ispezione.